## Kurze Anleitung

## **WME Quick PP Importer**

Mit dem Skript werden analog zum "Quick HN Importer" RPPs (private Wohnstätten) basierend auf den österreichischen Adressdaten erzeugt.

## Start:

Ein oder mehrere Segmente einer Straße oder die gesamte Straße selektieren und anschließend die Taste "P" drücken. Dadurch werden die Adressen rund um die selektierten Segmente geladen und als Punkte mit Nummern angezeigt.

Es gibt grüne, blassgrüne und graue Adresspunkte die sich wie folgt unterscheiden:

Grün: Der Straßenname der Selektion passt zum Straßenname der Adresse und es gibt noch keinen RPP zu dieser Adresse.

Blassgrün: Der Straßenname der Selektion passt zum Straßenname der Adresse aber es gibt bereits einen RPP für diese Adresse.

Grau: Der Straßenname der Selektion stimmt nicht mit dem Straßennamen der Adresse überein.

## Anlage von RPP's:

Sobald das Skript aktiv ist wird an der Mausposition ein Kreis angezeigt, durch einen Mausklick wird an dieser Position ein RPP angelegt.

Liegt der neu erzeugt RPP nahe genug an einen geladenen Adresspunkt wird der RPP mit der Adresse befüllt und abgeschlossen, der Nächste Klick erzeugt den nächsten Punkt.

Liegt der neu erzeugt RPP zu weit von einem Adresspunkt entfernt dann wird der Straßenname des nächstgelegen Segments eingefügt und der Fokus in das Hausnummern Feld gesetzt.

Der Anlege-Modus kann durch drücken der Escape Taste unterbrochen werden um z.B: die Karte zu verschieben, danach kann der Anlegemodus durch drücken der "O" Taste wieder aufgenommen werden.

Durch Druck der "P" Taste wird der Modus beendet.

Viel Spaß!

Feedback ist willkommen!